

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18.01.2016 № 05-12/74

Министерство торговли Республики
Беларусь

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел
Республики Беларусь

Белорусский республиканский союз
потребительских обществ

Облисполкомы

Минский горисполком

Областные инспекции Госстандарта

(направляется по почте
государственных органов)

О направлении предписаний

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер предписания Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 16 января 2016 г. № 05-12-1/17;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь декларации о соответствии Таможенного союза от 16 января 2016 г. № 05-12-2/18.

Приложение:

предписание от 16 января 2016 г. № 05-12-1/17 на 1 л.;
предписания от 16 января 2016 г. № 05-12-2/18 на 1 л.

Заместитель
Председателя комитета



С.А. Ивлев



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

16.01.2016 № 05-12-1/7

Руководителю ООО «БадФарм»

ул. Дзержинского, 26
Минская область, г. Заславль,
УНП 691596869

ПРЕДПИСАНИЕ

**Главного государственного инспектора Республики Беларусь по
надзору за соблюдением технических регламентов**

О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате внеплановой проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Медпростор» (акт проверки № 09231 от 29.12.2015) выявлена опасная продукция:

гель для ног косметический «Венолгон», расфасованный в тубу из полимерного материала и упакованный в индивидуальную упаковку 1/100мл, партия № 6255, срок годности до 08.2017 г., штриховой идентификационный код 4607010242558, ГОСТ 31695-2012, продукция маркирована единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза, изготовитель ЗАО «ТВИНС Тэк» (Россия, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 65, стр.1), импортер в Республику Беларусь ООО «БадФарм», (УНП 691596869, Минская область, г. Заславль, ул. Дзержинского, 26).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1, пункта 2 статьи 2 ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»: в маркировке геля для ног присутствует недопустимая для косметической продукции надпись «рекомендуется в качестве профилактического средства от варикоза и тромбофлебита», вводящая в заблуждение потребителей относительно ее назначения. Согласно Международной

классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) варикозное расширение вен (варикоз) нижних конечностей является болезнью, которой присвоен код 183, тромбофлебит также является болезнью, присвоен код 180.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


с «25» января 2016 г. ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:


геля для ног косметического «Венолгон», расфасованного в тубу из полимерного материала и упакованного в индивидуальную упаковку 1/100мл, изготовитель ЗАО «ТВИНС Тэк» (Россия), импортер в Республику Беларусь ООО «БадФарм» (Минская область).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1, пункта 2 статьи 2 ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»: в маркировке геля для ног присутствует недопустимая для косметической продукции надпись «рекомендуется в качестве профилактического средства от варикоза и тромбофлебита», вводящая в заблуждение потребителей относительно ее назначения.

За неисполнение настоящего предписания руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов


подпись
М.П.

 В.В. Назаренко
расшифровка



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

16.01.2016 № 05-12-2/8

ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь по
надзору за соблюдением технических регламентов

**О приостановлении действия на территории
Республики Беларусь декларации о
соответствии Таможенного союза**

В результате внеплановой проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Медпростор» в г. Бобруйске (акт проверки № 09231 от 29.12.2015) выявлена опасная продукция:

гель для ног косметический «Венолгон», расфасованный в тубу из полимерного материала и упакованный в индивидуальную упаковку 1/100мл, партия № 6255, срок годности до 08.2017 г., штриховой идентификационный код 4607010242558, ГОСТ 31695-2012, продукция маркирована единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза, изготовитель ЗАО «ТВИНС Тэк» (Россия, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 65, стр.1), импортер в Республику Беларусь ООО «БадФарм» (УНП 691596869, Минская область, г. Заславль, ул. Держинского, 26).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1, пункта 2 статьи 2 ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»: в маркировке геля для ног присутствует недопустимая для косметической продукции надпись «рекомендуется в качестве профилактического средства от варикоза и тромбофлебита», вводящая в заблуждение потребителей относительно ее назначения. Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) варикозное расширение вен (варикоз) нижних конечностей является болезнью, которой присвоен код 183, тромбофлебит также является болезнью, присвоен код 180.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии Таможенного союза № TC N RU Д-RU.PA01.B.09798, дата регистрации 28.01.2015, действительна по 27.01.2020. Декларация принята заявителем ЗАО «ТВИНС Тэк» (Россия, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.65, стр.1) на серийный выпуск геля для ног косметического товарного знака «Венолгон», на соответствие требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Приостановить с «25» января 2016 г. действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии: № TC N RU Д-RU.PA01.B.09798

2. Государственному таможенному комитету, Министерству торговли, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:


3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;


3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведенной работе отдел государственного надзора и контроля комитета до «25» февраля 2016 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору за
соблюдением технических регламентов


подпись


В.В. Назаренко
расшифровка